


A.R.S - 堆浸技术



浮动覆盖采矿解决
方案用于金、
铜和铀矿浸出
液。



用Hexa-Cover® 浮动盖板
覆盖您的液体

浮动盖板

自2004年推出以来，Hexa-Cover®浮动覆盖物已发展成为浮动覆盖物的领先解决方案。独特的专利技术的Hexa-Cover®浮动盖对几乎所有种类的采矿业液体都能够。

Hexa-Cover®浮动盖板是消除诸如以下情况的理想解决方案：

- 💧 挥发。
- 💧 热量损失。
- 💧 异味。
- 💧 排放物。
- 💧 有机物/藻类的生长。

现在，Hexa-Cover®浮动盖板被用于所有形式的浸出液池、盆地、水库、容器和罐子。

Hexa-Cover®浮动盖确保：

- 💧 表面覆盖率高达99.9%。
- 💧 明显减少热量损失。
- 💧 可减少95%的液面挥发量。
- 💧 保持排放物（即氨气）的稳定以及高达95%的持续减少。
- 💧 高达90%的持续减少异味并保持稳定。
- 💧 明显减少有机物的生长，如藻类、杂草等。



浮动盖板

Hexa-Cover®浮动覆盖物有大袋装的，也有容器装的。浮片被简单地浇筑在表面。之后，Hexa-Cover®浮动覆盖系统会自动分布并形成一个连贯的覆盖物。

“坡面墙”系统：当液面发生变化时。Hexa-Cover®浮动盖板将自动被激活并形成一个连贯的盖板。


特点和优势：

- 💧 抗挥发风暴（R114测试速度高达32米/秒）。
- 💧 便于安装，不需要任何特殊设备。
- 💧 安装在满的和空的“液体池”上。
- 💧 在液体表面自动分配浮动的浮片。
- 💧 自动适应水平的变化。
- 💧 适用于所有形状和几何体。
- 💧 通过增加/减少浮片，易于适应更大/更小的表面。
- 💧 360度自由和无限地接触液体，例如，测量、排空或搅拌。
- 💧 预期使用寿命为25年。
- 💧 优惠的价格。
- 💧 无运行成本，无维修成本，无维护成本。
- 💧 显著降低加热成本。
- 💧 显著降低加热成本。
- 💧 二手产品的保值率高。
- 💧 不受雨、雪和霜冻的影响。
- 💧 允许安装曝气装置，以确保保持有氧条件。
- 💧 “隐形”——解决方案不会破坏景观。

材质：

浮动盖是由PP原料聚丙烯制造的。“R114”。

对角线长：	228 mm
重量：	243 g
高度：	70 mm
每平方米数量：	28
大包尺寸：	
100 x 130 x 250 cm：	40 m ²
每一大包重量：	275 kg




高质量的Hexa-Cover®浮动盖 "R114"



覆盖您的液体以防止：

- ✓ PLS热量损失.
- ✓ 挥发.
- ✓ 异味.
- ✓ 排放.



更多信息请联系：

Office@aquaroyalspring.com
Dayan.m@aquaroyalspring.com
www.aquaroyalspring.com
WhatsApp+359 896123439
WhatsApp+7777 4480044
WeChat +972 526960351